

**ANEXO DESCRIPCION DE LA MERCANCIA POR FRACCION ARANCELARIA  
(FLEJE DE ACERO)**

**Fracción 7211.29.99 NICO 02**

**NORMA DE FABRICACIÓN** (American Society for Testing of Materials: ASTM; Society Automotive Engineers: SAE; Deutsche Institut für Normung: DIN; Japanesse Industrial Standards: JIS; American Petroleum Institute: API, otras);

La norma que se utiliza para la fabricación de nuestro producto es:

**GRADO DE ACERO 65 Mn es al SAE 1070**

- **PRODUCTO BAJO LA NORMA CHINESE STANDARD GB/T699 (2015)**
- **HRC DUREZA ROCKWELL ESCALA C (46-48)**
- **HRB DUREZA ROCKWELL ESCALA B (90)**
- **HRB DUREZA ROCKWELL ESCALA B (50)**

**Insumos requeridos:**

FLEJE DE ACERO LAMINADO EN FRIO (TEMPLADO Y REVENIDO, PULIDO BLANCO, PULIDO BLANCO BRILLANTE, PULIDO AZUL, PULIDO AZUL BRILLANTE, CANTO O BORDE CIZALLADO).

**Descripción e identificación de las mercancías:**

Se establece que se trata de FLEJE DE ACERO LAMINADO EN FRIO en diferentes variedades como son (TEMPLADO Y REVENIDO, PULIDO BLANCO, PULIDO BLANCO BRILLANTE, PULIDO AZUL, PULIDO AZUL BRILLANTE, CANTO O BORDE CIZALLADO).

**Descripción Específica**

**Fracción arancelaria: 7211.29.99 NICO 02**

KILOS TOTALES	MEDIDA	ACABADO	PRESEN TACIÓN	TONE LADAS
12,000 Kg	127 x 0.90 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	12
14,000 Kg	127 x 0.90 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	14
10,000 Kg	127 x 0.90 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	10
8,000 Kg	127 x 0.90 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	8
80,000 Kg	127 X 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	80
80,000 Kg	127 X 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	80
85,000 Kg	127 X 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	85
70,000 Kg	127 X 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	70
3,000 Kg	314 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	3

4,500 Kg	314 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	4.5
5,000 Kg	314 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	5
5,000 Kg	314 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido banco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	5
5,000 Kg	206 x 1.88 x 1 830 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	5
6,000 Kg	206 x 1.88 x 1 830 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	6
8,000 Kg	206 x 1.88 x 1 830 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	8
6,000 Kg	206 x 1.88 x 1 830 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	6
5,000 Kg	152 x 1.58 x 1 830 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	5
7,000 Kg	152 x 1.58 x 1 830 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	7
8,000 Kg	152 x 1.58 x 1 830 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	8
7,000 Kg	152 x 1.58 x 1 830 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	7
3,000 Kg	305 x 0.76 x 2 250 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	3
6,000 Kg	305 x 0.76 x 2 250 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	6
8,000 Kg	305 x 0.76 x 2 250 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	8
8,000 Kg	305 x 0.76 x 2 250 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	8
6,000 Kg	114 x 0.7 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	6
6,000 Kg	114 x 0.7 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	6
3,000 Kg	114 x 0.7 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	3
3,000 Kg	114 x 0.7 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	3
9,500 Kg	178 x 0.90 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	9.5
9,500 Kg	178 x 0.90 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	9.5
18,000 Kg	178 x 0.90 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	18

18,000 Kg	178 x 0.90 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	18
9,000 Kg	190 x 0.90 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	9
9,000 Kg	190 x 0.90 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	9
15,000 Kg	190 x 0.90 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	15
17,500 Kg	190 x 0.90 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	17.5
10,000 Kg	101 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	10
12,000 Kg	101 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	12
3,000 Kg	101 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	3
4,800 Kg	101 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	4.8
10,000 Kg	165 x 0.80 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	10
12,000 Kg	165 x 0.80 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	12
5,000 Kg	165 x 0.80 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	5
6,000 Kg	165 x 0.80 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	6
16,000 Kg	216 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	16
16,000 Kg	216 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	16
7,000 Kg	216 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	7
9,000 Kg	216 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	9
9,000 Kg	64 x 0.90 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	9
8,000 Kg	64 x 0.90 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	8
2,000 Kg	64 x 0.90 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	2
6,800 Kg	64 x 0.90 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	6.8
6,000 Kg	54 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	6

8,000 Kg	54 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	8
1,000 Kg	54 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	1
3,000 Kg	54 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	3
2,000 Kg	38 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	2
4,000 Kg	38 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	4
6,000 Kg	38 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	6
9,000 Kg	38 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	9
2,800 Kg	56 x 0.50 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	2.8
6,000 Kg	56 x 0.50 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	6
8,000 Kg	56 x 0.50 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	8
7,000 Kg	56 x 0.50 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	7
12,000 Kg	100 x 0.26 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	12
18,000 Kg	100 x 0.26 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	18
11,000 Kg	100 x 0.26 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	11
10,000 Kg	100 x 0.26 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	10
3,000 Kg	35 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	3
4,000 Kg	35 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	4
8,000 Kg	35 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	8
6,000 Kg	35 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	6
6,000 Kg	105 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	6
4,800 Kg	105 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	4.8
5,000 Kg	105 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	5

6,000 Kg	105 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	6
4,000 Kg	100 x 0.50 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	4
3,400 Kg	100 x 0.50 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	3.4
3,400 Kg	100 x 0.50 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	3.4
3,400 Kg	100 x 0.50 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	3.4
5,000 Kg	38 x 0.50 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	5
3,000 Kg	38 x 0.50 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	3
3,000 Kg	38 x 0.50 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	3
3,000 Kg	38 x 0.50 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	3
6,000 Kg	82 x 0.50 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	6
4,000 Kg	82 x 0.50 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	4
5,000 Kg	82 x 0.50 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	5
4,000 Kg	82 x 0.50 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	4
7,000 Kg	12.7 x 0.55 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	7
8,900 Kg	12.7 x 0.55 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	8.9
9,000 Kg	12.7 x 0.55 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	9
8,000 Kg	12.7 x 0.55 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	8
2,000 Kg	12.7 x 0.66 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	2
5,700 Kg	12.7 x 0.66 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	5.7
8,700 Kg	12.7 x 0.66 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	8.7
6,500 Kg	12.7 x 0.66 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	6.5
6,000 Kg	80 x 0.66 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	6

7,500 Kg	80 x 0.66 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	7.5
6,500 Kg	80 x 0.66 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	6.5
6,500 Kg	80 x 0.66 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	6.5
6,000 Kg	314 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	6
6,500 Kg	314 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	6.5
7,000 Kg	314 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	7
7,500 Kg	314 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	7.5
9,000 Kg	102 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	9
5,000 Kg	102 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	5
3,000 Kg	102 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	3
8,000 Kg	102 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	Rollo o Tiras	8
1,051,700 Kg				

#### COMPOSICIÓN QUÍMICA

Fracción arancelaria: 7211.29.99 NICO 02

MEDIDA	ACABADO	COMPOSICIÓN QUÍMICA								
		C % carbono	Mn % manga neso	S % azufre	P % fosforo	Si % silicio	Cr % cromo	Ni % níquel	Cu % cobre	Dureza (HRC)
127 x 0.90 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
127 x 0.90 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
127 x 0.90 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
127 x 0.90 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
127 X 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
	Fleje de Acero laminado en frio	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48

127 X 0.70 mm	templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.									
127 X 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
127 X 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
314 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
314 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
314 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
314 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido banco brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
206 x 1.88 x 1 830 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
206 x 1.88 x 1 830 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
206 x 1.88 x 1 830 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
206 x 1.88 x 1 830 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
152 x 1.58 x 1 830 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
152 x 1.58 x 1 830 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
152 x 1.58 x 1 830 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
152 x 1.58 x 1 830 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
305 x 0.76 x 2 250 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
305 x 0.76 x 2 250 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
305 x 0.76 x 2 250 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
305 x 0.76 x 2 250 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
114 x 0.7 mm	Fleje de Acero laminado en frio	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48











	templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.									
38 x 0.50 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
82 x 0.50 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
82 x 0.50 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
82 x 0.50 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
82 x 0.50 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	46-48
12.7 x 0.55 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	90
12.7 x 0.55 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	90
12.7 x 0.55 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	90
12.7 x 0.55 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	90
12.7 x 0.66 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	50
12.7 x 0.66 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	50
12.7 x 0.66 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	50
12.7 x 0.66 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	50
80 x 0.66 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	50
80 x 0.66 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	50
80 x 0.66 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	50
80 x 0.66 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	50
314 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	50


314 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	50
314 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	50
314 x 1 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	50
102 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	50
102 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido blanco brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	50
102 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	50
102 x 0.70 mm	Fleje de Acero laminado en frio templado y revenido, pulido azul brillante, borde o canto cizallado.	0.650	0.990	0.035	0.035	0.240	0.250	0.260	0.250	50

Producto bajo la Norma Chinese Standard GB/T699 (2015)

HRC DUREZA ROCKWELL ESCALA C (46-48)

HRB DUREZA ROCKWELL ESCALA B (90)


HRB DUREZA ROCKWELL ESCALA B (50)




Descripción del producto a fabricar

NOMBRE: CON LA PARTIDA 7211.29.99 NICO 02 SE FABRICAN LOS PRODUCTOS:

Llanas, serruchos (serrotes), espátulas, (Llanas) Flota tipo fresno, seguetas, cuñas.





**Datos sobre la capacidad de producción para transformar los productos:**

- Llanas: El dato globaliza todos los modelos de llanas que utilizan el acero 1070, se pueden producir 250,000 llanas anualmente.
- Serruchos (serrotes): El dato globaliza todos los modelos de serruchos que utilizan el acero 1070, se pueden producir 110,000 serruchos anualmente.
- Espátulas: El dato globaliza todos los modelos de espátulas que utilizan el acero 1070, se pueden producir 150,000 espátulas anualmente.
- Seguetas: El dato globaliza todos los modelos de seguetas que utilizan el acero 1070, se pueden producir 400,000 seguetas anualmente.
- Cuñas: El dato globaliza todos los modelos de cuñas que utilizan el acero 1070, se pueden producir 500,000 cuñas anualmente.

**KILOGRAMOS DE FLEJE UTILIZADOS PARA PRODUCIR**

- Llanas: 521,700 kilogramos
- Serruchos (serrotes): 287,500 kilogramos
- Espátulas: 72,500 kilogramos
- Seguetas: 90,000 kilogramos
- Cuñas: 80,000 kilogramos